

CATALOGUE - CATALOGUS



Matériel d'installation électrique - Matériel de fixation - Injection plastique
Electrisch installatiemateriaal - Bevestigingsmateriaal - Spuitgieten van kunststoffen





PRESENTATION - VOORSTELLING

Fabrication belge

C'est à Bruxelles que Raymond Heerebout, dit Reddy, se lance en 1948 dans la fabrication de matériel d'installation électrique. Installé à Lillois (Brabant-Wallon) en 1960, Reddy y met au point un atelier d'injection plastique automatisé permettant de produire en continu 24 heures sur 24.

Entreprise Familiale

Devenue Société Anonyme en 1981, l'entreprise poursuit sa progression depuis 1995 sous l'impulsion de Christian Rouanet, beau-fils de Reddy, jusqu'à construire en 2009 une nouvelle usine à Seneffe pour pouvoir répondre à la demande croissante de sa clientèle belge et internationale.

Matériel d'installation électrique

A l'écoute des besoins des installateurs, la société REDDY a développé une large gamme de matériel d'installation pour l'électricien en privilégiant qualité, robustesse et confort d'utilisation.

Matériel de fixation

Également fabricant d'accessoires de fixation pour le bâtiment, REDDY a complété son assortiment en devenant à partir de juin 2009 le distributeur exclusif de la marque TOX et de ses chevilles réputées à travers le monde.

Injection plastique

Notre expertise dans l'injection d'articles en matière plastique est mise au service de nos clients dans un grand nombre de secteurs, et peut servir pour toute pièce plastique de petite taille à produire en grande série.

Belgisch fabrikant

In 1948 begint Raymond Heerebout, alias Reddy, in Brussel met de fabricatie van electrisch installatiemateriaal. De firma vestigt zich in 1960 in Lillois (Waals Brabant) waar een volautomatisch spuitgietatelier wordt opgebouwd dat hentoelaat om de klok rond kwaliteitsprodukten af te leveren.

Familiebedrijf

Omgevormd tot een naamloze vennootschap in 1981, zet het bedrijf haar groei verder, vanaf 1995 onder de impuls van Christian Rouanet, schoonzoon van Reddy. De volgende etappe wordt ingezet als de bouw van een volledig nieuwe fabriek in Seneffe wordt afgerond om aan de vraag van de verschillende klanten, zowel belgische als internationale, tegemoet te komen.

Electrisch installatiemateriaal

Inspelend op de noden van de verschillende installateurs heeft REDDY een uitgebreid gamma electrisch installatiemateriaal ontworpen waarbij kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak voorop staan.

Bevestigingsmateriaal

Ook door de productie van bevestigingsaccessoires voor de bouw heeft REDDY haar gamma vervolledigd en vanaf juni 2009 wordt ze dan ook exclusief verdeler van het merk TOX, wereldwijd gekend voor haar pluggen.

Spuitgieten van kunststoffen

Onze expertise in het spuitgieten van kunststof artikelen staat volledig ten dienste van ons klienteel in een breed spectrum van sectoren en kan gebruikt worden voor de fabricatie van kleine plastic elementen in grote oplages.



Mars 2009: nouvelle usine Reddy en construction.
Maart 2009: de nieuwe Reddy fabriek in aanbouw.

Reddy S.A.
Parc Industriel de Tyberchamps
B-7180 Seneffe
T: +32 (0)64 22 48 22
F: +32 (0)64 22 41 22
info@reddy.be
www.reddy.be




TABLE DES MATIERES - INHOUDSTAFEL

Materiel d'installation electrique

Boîtes d'encastrement et accessoires	6
Boîtes de dérivation	15
Accessoires pour tubes	16
Attaches pour câbles	24
Attaches et colliers pour tubes	29
Cordon pour interrupteur à tirage	38
Goujons et chevilles	39

Matériel de fixation TOX

Chevilles TOX universelles	42
Chevilles TOX pour carton-plâtre	47
Chevilles TOX pour isolant	47

Electrisch installatiemateriaal

Inbouwdozen en toebehoren
Aftakdozen
Accessoires voor buizen
Kabelklemmen
Buisklemmen en -beugels
Treksnoer voor schakelaar
Pinnen en pluggen

TOX bevestigingsmateriaal

TOX universele pluggen
TOX pluggen voor gipskarton
TOX pluggen voor isolatie

Accessoires de fixation pour isolation, couverture et bardage

Systèmes de fixation pour isolant	48
Rondelles d'étanchéité	50
Capuchons pour vis	51
Supports d'onde	52

Matériel d'emballage

Boîtes à compartiments	54
Boîtes à suspendre	55

Injection plastique

Anneaux pour reliure à feuilles détachables	56
Injection à façon	58

Bevestigingsaccessoires voor isolatie, dakbedekkingen en gevelbekledingen

Bevestigingssystemen voor isolatie
Afdichtingsringen
Doppen
Steunbeugels

Verpakkingsmateriaal

Opbergdozen met vakken
Hangdozen

Spuitgieten van kunststoffen

Ringen voor het binden van losse bladen
Spuitgieten op maat



MATERIEL D'INSTALLATION ELECTRIQUE

ELECTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL

Boîtes d'encastrement universelles - Universele inbouwdozen

Avec 2 vis disposées verticalement - Met 2 verticaal geplaatste vijzen

Fixation de l'interrupteur par griffes ou par 2 vis disposées verticalement.
Bevestiging van de schakelaar met klauwen of met 2 verticaal geplaatste vijzen.




B45



Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 60x54x45mm		REF
B45 - Boîte d'encastrement profondeur 45mm avec 2 vis B45 - Inbouwdoos diepte 45mm met 2 vijzen	250 (25x10) 5250/palette	0119
B45 avec code à barres sur chaque pièce B45 met barcode op elk stuk	140	32674
Sac de 10 boîtes B45 avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B45 met barcode op de zak	14 sacs 14 zakjes	32676

B65



Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 60x54x65mm		REF
B65 - Boîte d'encastrement profondeur 65mm avec 2 vis B65 - Inbouwdoos diepte 65mm met 2 vijzen	250 (25x10) 3750/palette	0120
B65 avec code à barres sur chaque pièce B65 met barcode op elk stuk	100	32675
Sac de 10 boîtes B65 avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B65 met barcode op de zak	10 sacs 10 zakjes	32677

Sans vis - Zonder vijzen

Fixation de l'interrupteur par griffes sur les surfaces gaufrées.
Bevestiging van de schakelaar met klauwen.



Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 60x60x45mm		REF
B45SV - Boîte d'encastrement profondeur 45mm sans vis B45SV - Inbouwdoos diepte 45mm zonder vijzen	250 (25x10) 5250/palette	0121
B45SV avec code à barres sur chaque pièce B45SV met barcode op elk stuk	140	32678
Sac de 10 boîtes B45SV avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B45SV met barcode op de zak	14 sacs 14 zakjes	32680



B45SV

Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 60x60x65mm		REF
B65SV - Boîte d'encastrement profondeur 65mm sans vis B65SV - Inbouwdoos diepte 65mm zonder vijzen	250 (25x10) 3750/palette	0122
B65SV avec code à barres sur chaque pièce B65SV met barcode op elk stuk	100	32679
Sac de 10 boîtes B65SV avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B65SV met barcode op de zak	10 sacs 10 zakjes	32681



B65SV

Avec 4 vis - Met 4 vijzen

Fixation de l'interrupteur par 2 ou 4 vis. Fixation par griffes possible (sauf mécanismes de largeur > 56mm)
Bevestiging van de schakelaar met 2 of 4 vijzen. Bevestiging met klauwen is mogelijk (behalve mechanismen breder > 56mm)



Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 56x54x45mm		REF
B45V4 - Boîte d'encastrement profondeur 45mm avec 4 vis B45V4 - Inbouwdoos diepte 45mm met 4 vijzen	250 (25x10) 5250/palette	2119
B45V4 avec code à barres sur chaque pièce B45V4 met barcode op elk stuk	140	32682
Sac de 10 boîtes B45V4 avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B45V4 met barcode op de zak	14 sacs 14 zakjes	32684



B45V4

Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 56x54x65mm		REF
B65V4 - Boîte d'encastrement profondeur 65mm avec 4 vis B65V4 - Inbouwdoos diepte 65mm met 4 vijzen	250 (25x10) 3750/palette	2120
B65V4 avec code à barres sur chaque pièce B65V4 met barcode op elk stuk	100	32683
Sac de 10 boîtes B65V4 avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B65V4 met barcode op de zak	10 sacs 10 zakjes	32685



B65V4

Boîtes d'encastrement universelles - Universele inbouwdozen

Avec 2 vis disposées horizontalement - Met 2 horizontaal geplaatste vijzen

Fixation de l'interrupteur par 2 vis disposées horizontalement. Fixation par griffes possible (sauf mécanismes de largeur > 56mm) - Bevestiging van de schakelaar met 2 horizontaal geplaatste vijzen. Bevestiging met klauwen is mogelijk (behalve mechanismen breder > 56mm).

B45VH



Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 56x60x45mm			REF
B45VH - Boîte d'encastrement profondeur 45mm avec 2 vis B45VH - Inbouwdoos diepte 45mm met 2 vijzen	250 (25x10) 5250/palette		2121
B45VH avec code à barres sur chaque pièce B45VH met barcode op elk stuk	140		32686
Sac de 10 boîtes B45VH avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B45VH met barcode op de zak	14 sacs 14 zakjes		32688

B65VH



Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 56x60x65mm			REF
B65VH - Boîte d'encastrement profondeur 65mm avec 2 vis B65VH - Inbouwdoos diepte 65mm met 2 vijzen	250 (25x10) 3750/palette		2122
B65VH avec code à barres sur chaque pièce B65VH met barcode op elk stuk	100		32687
Sac de 10 boîtes B65VH avec code à barres sur le sac Zak van 10 dozen B65VH met barcode op de zak	10 sacs 10 zakjes		32689

Pièces centrales - Middenstukken

2905



2906

2907



2908

		REF
Pièce centrale profondeur 45mm sans vis Middenstuk diepte 45mm zonder vijzen	100 (10x10)	2905
Pièce centrale profondeur 45mm avec 2 vis Middenstuk diepte 45mm met 2 vijzen	100 (10x10)	2906
Pièce centrale profondeur 65mm sans vis Middenstuk diepte 65mm zonder vijzen	100 (10x10)	2907
Pièce centrale profondeur 65mm avec 2 vis Middenstuk diepte 65mm met 2 vijzen	100 (10x10)	2908



Parois - Zijstukken

2909



2910



		REF
Paroi sans vis pour boîtes d'encastrement 45 ou 65mm Zijstuk zonder vijs voor inbouwdozen diepte 45 en 65mm	100 (10x10)	2909
Paroi avec vis pour boîtes d'encastrement 45 ou 65mm Zijstuk met vijs voor inbouwdozen diepte 45 en 65mm	100 (10x10)	2910

Cadres réhausseurs pour boîtes d'encastrement 60x60mm

Nivelleringskaders voor inbouwdozen 60x60mm

Cadre permettant de rétablir une surface d'appui correcte devant une boîte encastree trop profondément. Peut aussi être utilisé pour augmenter la profondeur d'une boîte. Compatible avec les couvercles anti-plâtre et couvercles à pattes. Breveté - Kader om een te diep ingebouwde doos correct op het oppervlak te laten aansluiten. Kan ook worden gebruikt om de diepte van een doos te verhogen. Bruikbaar met beschermdeksels of afdekplaten.Gepatenteerd.

		REF
Cadre réhausseur hauteur 10mm - Avec 2 vis de 16mm Nivelleringskader hoogte 10mm - Met 2 vijzen van 16mm	100 (10x10)	2861
Cadre réhausseur 10mm en sachet avec code à barres Nivelleringskader 10mm met barcode	20	32708
Elément de cadre réhausseur 10mm avec 1 vis de 16mm Element van inbouwkader 10mm - Met 1 vijs van 16mm	100 (10x10)	2855
Elément de cadre réhausseur 10mm sans vis Element van inbouwkader 10mm - Zonder vijzen	100 (10x10)	2857

2861



2855



2857



2862



2856



2858



		REF
Cadre réhausseur hauteur 20mm - Avec 2 vis de 25mm Nivelleringskader hoogte 20mm - Met 2 vijzen van 25mm	100 (10x10)	2862
Cadre réhausseur 20mm en sachet avec code à barres Nivelleringskader 20mm met barcode	20	32709
Elément de cadre réhausseur 20mm avec 1 vis de 25mm Element van inbouwkader 20mm - Met 1 vijs van 25mm	100 (10x10)	2856
Elément de cadre réhausseur 20mm sans vis Element van inbouwkader 20mm - Zonder vijzen	100 (10x10)	2858

Adaptateur d'entraxe 71mm pour boîtes d'encastrement
71mm asafstandadapter voor inbouwdozen

Permet d'augmenter l'entraxe vertical de 60mm à 71mm . Compatible avec les boîtes de profondeur 45mm et 65mm.
Om de verticale asafstand van 60mm tot 71mm te vergroten. Bruikbaar met 45mm diep en 65mm diep inbouwdozen.



Dimensions intérieures - Binnenafmeting: 60x11x45mm			REF
Adaptateur d'entraxe vertical 71mm 71mm asafstandadapter	100		1480
Sachet de 6 adaptateurs d'entraxe Zakje van 6 asafstandadapters	20 sachets 20 zakjes		1484


Séparateur pour boîtes d'encastrement
Afscheider voor inbouwdozen



Assure une séparation des circuits dans un montage multiposte vertical. Compatible avec les boîtes de profondeur 45mm et 65mm . Compatible avec l'adaptateur d'entraxe.
Als een afscheiding nodig is tussen de circuits in verticale montage met meerdere posten. Bruikbaar met 45mm en 65mm diepe inbouwdozen, met of zonder asafstandadapter.

			REF
Séparateur pour boîtes d'encastrement B45 et B65 Afscheider voor B45 en B65 dozen	100 (10x10)		2860
Séparateur avec code à barres Afscheider met barcode	20		32707

Vis pour boîtes d'encastrement - Vijzen voor inbouwdozen



			REF
Sachet de 100 vis/Zakje van 100 vijzen	16mm	10	2636
	25mm	10	2637
	38mm	10	2638

Couvercles pour boîtes d'encastrement
Deksels voor inbouwdozen

Couvercle à pattes
Afdekplaat



Utilisable avec toute boîte d'encastrement de largeur 60mm Bruikbaar met alle 60mm breed inbouwdozen			REF
Couvercle à pattes 71x71mm Afdekplaat 71x71mm	100		2723
Couvercle à pattes 71x71mm avec code à barres Afdekplaat 71x71mm met barcode	20		32706
Couvercle à pattes 71x71mm à détection radiofréquence DéTECTABLE avec le détecteur de couvercles DCR-2770 Radiofrequentdetectie afdekplaat 71x71mm Detecteerbaar met radiofrequentie-detector DCR-2770	20		2773

Couvercles anti-plâtre
Beschermdeksels



2721

Protège la boîte et les vis du plâtre lors du plafonnage. Avec languettes de repérage. Réutilisable. Bescherm de doos en de vijzen tegen pleister bij het stukadoren. Met lipjes voor makkelijk terugvinden. Herbruikbaar.			REF
Couvercle anti-plâtre entraxe vertical 60mm Beschermdeksel verticale asafstand 60mm	100 (10x10)		2721
Couvercle anti-plâtre entraxe 60 avec code à barres Beschermdeksel asafstand 60mm met barcode	20		32704



2722

Avec partie détachable pour entraxe vertical de 60 ou 71mm Met afneembare deel voor 60 of 71mm verticale asafstand.			REF
Couvercle anti-plâtre entraxe 60/71mm Beschermdeksel as-afstand 60/71mm	100 (10x10)		2722
Couvercle anti-plâtre entraxe 60/71 avec code à barres Beschermdeksel asafstand 60/71mm met barcode	20		32705



Couvercles anti-plâtre détectables
Antiplaaster detectiedeksels

Protège la boîte et les vis du plâtre lors du plafonnage. Détectable avec le détecteur DCR-2770. Réutilisable.
Beschermt de doos en de vijzen tegen pleister bij het stukadoren. Met etiket voor radiofrequentiedetectie door DCR-2770. Herbruikbaar.

2771



		REF
Couvercle anti-plâtre entraxe 60mm à détection radiofréquence avec languettes de repérage Radiofrequent-detectiedeksel asafstand 60mm met lipjes	100 (10x10)	2901
Idem sans languettes de repérage Idem zonder lipjes	100 (10x10)	2771

2772



		REF
Couvercle anti-plâtre entraxe 60/71mm à détection radiofréquence avec languettes de repérage Radiofrequentiedetectiedeksel asafstand 60/71mm met lipjes	100 (10x10)	2902
Idem sans languettes de repérage Idem zonder lipjes	100 (10x10)	2772

Système de détection par radiofréquences
Radiofrequent-detectiesysteem

Appareil à radiofréquences permettant de localiser à travers les murs les boîtes d'encastrement et de dérivation pourvues d'un couvercle détectable. - Radiofrequentieapparaat voor het opsporen van verborgen detectiedeksels op inbouwdozen en aftakdozen.

DCR-2770



Pour la détection des couvercles 2771, 2772, 2773, 2901, 2902, des boîtes 2780 et des étiquettes 2779
Voor het opsporen van deksels 2771, 2772, 2773, 2901, 2902, aftakdozen 2780 en etiketten 2779

		REF
Détecteur de couvercles DCR-2770 Deksel detector DCR-2770	1	2770

Distance maximum 5 cm entre le détecteur et le couvercle détectable. Fonctionne sur pile alcaline 9V (Pile non incluse) - Maximaal bereik ongeveer 5 cm. Werkt op 9 Volt alkaline batterij (Batterij niet inbegrepen)

Etiquette détectable
Radiofrequentdetectie-etiket

L'étiquette doit être placée sur un support plat et à l'abri de l'humidité.
Het etiket moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst, beschermd tegen vocht.

Détectable avec le détecteur DCR-2770
Voor radiofrequentiedetectie door DCR-2770

		REF
Etiquette à détection radiofréquence Radiofrequentdetectie-etiket	100	2779



Boîtes d'encastrement pour parois creuses
Hollewanddozen

Profondeur 45mm
Diepte 45mm

		REF
BG45 - Boîte pour parois creuses profondeur 45mm BG45 - Hollewandoos diepte 45mm	250 (10x25)	1265
BG45E - Exécution étanche à l'air BG45E - Winddichte uitvoering	250 (10x25)	2701
Boîte 45mm avec code à barre 45mm hollewandoos met barcode	100	31476



BG45



BG45E

Boîtes d'encastement pour parois creuses
Hollewanddozen

BG60

Profondeur 60mm
Diepte 60mm



BG60E



BG245



Entretoise
Verbindingsstuk



		REF
BG60 - Boîte pour parois creuses profondeur 60mm BG60 - Hollewanddoos diepte 60mm	200 (8x25)	1266
BG60E - Exécution étanche à l'air BG60E - Winddichte uitvoering	200 (8x25)	2702
Boîte 60mm avec code à barres 60mm hollewanddoos met barcode	75	31477



		REF
BG245 - Boîte double pour parois creuses BG245 - Dubbele hollewanddoos	100 (10x10)	1267
Boîte double avec code à barres Dubbele hollewanddoos met barcode	40	31478

		REF
Pour le passage de câbles entre boîtes contiguës avec protection IP30 - Voor kabeldoorvoer bij combinaties met beschermingswaarde IP30		
Entretoise Verbindingsstuk	50	2741

Boîte de dérivation universelle - Universele aftakdoos

BU21



Dimensions intérieures 70x70x30mm - 14 entrées - IP20
Binnenafmeting 70x70x30mm - 14 ingangen - IP20

		REF
BU21 - Boîte de dérivation universelle BU21 - Universele aftakdoos	25	0080
BU21 avec code à barres BU21 met barcode	100	36021



Pour le raccordement de tubes ø16 ou ø20
aux entrées de la boîte BU21
Voor de verbinding van buizen ø16 of ø20
aan de uitbreekbare ingangen van de aftakdoos BU21

		REF
Tubulure 16mm - 20mm Buisje 16mm - 20mm	100	0082
Sachet de 6 tubulures Zakje met 6 buisjes	20 sachets 20 zakjes	31418
Sachet à suspendre de 6 tubulures Hangzakje van 6 buisjes	20 sachets 20 zakjes	36051



Boîtes de dérivation étanches IP65 à membrane
Waterdichte aftakdozen IP65 met soepele ingangen

Indice de protection IP65. Entrées passe-câbles à membrane. Sans halogène. Avec code à barres sur chaque
pièce. - Beschermingswaarde IP65. Soepele ingangen. Halogeenvrij. Met barcode op elk stuk.



		REF
Boîte ronde ø65x40mm - 6 entrées IP65 aftakdoos ø65x40mm - 6 ingangen	90	2501
Boîte ronde ø80x40mm - 6 entrées IP65 aftakdoos ø80x40mm - 6 ingangen	65	2502
Boîte carrée 80x80x40mm - 8 entrées IP65 aftakdoos 80x80x40mm - 8 ingangen	65	2503
Boîte carrées 100x100x50mm - 12 entrées IP65 aftakdoos 100x100x50mm - 12 ingangen	40	2505



2501

2503

Manchons en plastique pour tubes
Plastic moffen voor buizen

Norme EN 50086-2-1. Indice de protection IP40. Sans halogène. En boîtes carton.
Norm EN 50086-2-1. Beschermingswaarde IP40. Halogeenvrij. In kartonnen dozen.



Diamètre de 16 à 50mm - Diameter van 16 tot 50mm			REF
Manchon/Mof 16mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	500 (5x100)	1806 1812
Manchon/Mof 20mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	500 (5x100)	1807 1813
Manchon/Mof 25mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	100	1808 1814
Manchon/Mof 32mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	75	1809 1815
Manchon/Mof 40mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	50	1810 1816
Manchon/Mof 50mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	25	1811 1817

Manchons en sachets avec code à barres - Moffen in zakjes met barcode



Diamètre de 16 à 25mm - Diameter van 16 tot 25mm			REF
Sachet de 10 manchons - Zakje van 10 moffen	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32615 32630
Sachet de 10 manchons - Zakje van 10 moffen	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32616 32631
Sachet de 5 manchons - Zakje van 5 moffen	25mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32617 32632
Sachet de 50 manchons - Zakje van 50 moffen	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	5 sachets/zakjes	32618 32633
Sachet de 50 manchons - Zakje van 50 moffen	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	5 sachets/zakjes	32619 32634

Manchons en sachets à suspendre - Hangzakjes met moffen



Diamètre de 16 à 25mm - Diameter van 16 tot 25mm			REF
Sachet de 12 manchons - Zakje van 12 moffen	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32113 32117
Sachet de 10 manchons - Zakje van 10 moffen	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32114 32118
Sachet de 10 manchons - Zakje van 10 moffen	25mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32115 32119

Manchons pour tubes renforcés
Moffen voor versterkte buizen

Norme EN 50086-2-1. Indice de protection IP40. Sans halogène. Assorti aux tubes renforcés.
Norm EN 50086-2-1. Beschermingswaarde IP40. Halogeenvrij. Couleur: zoals de versterkte buizen.



Diamètre de 16 à 50mm - Diameter van 16 tot 50mm			REF
Manchon renforce 16mm	Mof voor versterkte buizen 16mm Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	500 (5x100)	1818
Manchon renforce 20mm	Mof voor versterkte buizen 20mm Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	500 (5x100)	1819
Manchon 25mm pour tube renforcé	Mof voor versterkte buizen 25mm Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	100	1820
Manchon 32mm pour tube renforcé	Mof voor versterkte buizen 32mm Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	75	1821
Manchon 40mm pour tube renforcé	Mof voor versterkte buizen 40mm Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	50	1822
Manchon 50mm pour tube renforcé	Mof voor versterkte buizen 50mm Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	25	1823

Coudes en plastique pour tubes
Plastic bochten voor buizen

Pour raccord de 2 tubes à 90°. Norme EN 50086-2-1. Indice de protection IP40. Conditionnement en boîtes carton.
Voor bevestiging van 2 buizen onder 90°. Norm EN 50086-2-1. Beschermingswaarde IP40. Verpakking in kartonnen dozen.



Diamètre de 16 à 50mm - Diameter van 16 tot 50mm			REF
Coude/Bocht 16mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	100	1830 1836
Coude/Bocht 20mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	100	1831 1837
Coude/Bocht 25mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	50	1832 1838
Coude/Bocht 32mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	40	1833 1839
Coude/Bocht 40mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	25	1834 1840
Coude/Bocht 50mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	15	1835 1841

Coudes en sachets avec code à barres - Bochten in zakjes met barcode



Diamètre de 16 à 25mm - Diameter van 16 tot 25mm			REF
Sachet de 5 coudes - Zakje van 5 bochten	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32620 32635
Sachet de 5 coudes - Zakje van 5 bochten	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32621 32636
Sachet de 3 coudes - Zakje van 3 bochten	25mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32622 32637
Sachet de 25 coudes - Zakje van 25 bochten	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	5 sachets/zakjes	32623 32638
Sachet de 25 coudes - Zakje van 25 bochten	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	5 sachets/zakjes	32624 32639

Coudes en sachets à suspendre - Hangzakjes met bochten

Diamètre de 16 à 25mm - Diameter van 16 tot 25mm			REF
Sachet de 6 coudes - Zakje van 6 bochten	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32123 32127
Sachet de 6 coudes - Zakje van 6 bochten	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32124 32128
Sachet de 3 coudes - Zakje van 3 bochten	25mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32125 32129



Coudes pour tubes renforcés
Bochten voor versterkte buizen

Pour raccord à 90° de 2 tubes renforcés. Norme EN 50086-2-1. Indice de protection IP40.
Voor bevestiging onder 90° van 2 versterkte buizen. Norm EN 50086-2-1. Beschermingswaarde IP40.

Diamètre de 16 à 50mm - Diameter van 16 tot 50mm			REF
Coude renforcé 16mm	Bocht 16mm voor versterkte buis Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	100	1842
Coude renforcé 20mm	Bocht 20mm voor versterkte buis Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	100	1843
Coude renforcé 25mm	Bocht 25mm voor versterkte buis Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	50	1844
Coude renforcé 32mm	Bocht 32mm voor versterkte buis Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	40	1845
Coude renforcé 40mm	Bocht 40mm pour versterkte buis Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	25	1846
Coude renforcé 50mm	Bocht 50mm pour versterkte buis Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	15	1847



Entrées en plastique pour tubes
Plastic buisingangen

Embout de protection à placer aux extrémités des tubes. Norme EN 50086-2-1. Sans halogène.
Beschermpopzetstukken om op de uiteinden van buizen te plaatsen. Norm EN 50086-2-1. Halogeenvrij.



Diamètre de 16 à 50mm - Diameter van 16 tot 50mm			REF
Entrée/Buisingang 16mm	Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	1848 1854 1860
Entrée/Buisingang 20mm	Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	1849 1855 1861
Entrée/Buisingang 25mm	Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	500 (10x50)	1850 1856 1862
Entrée/Buisingang 32mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	150	1857 1863
Entrée/Buisingang 40mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	150	1858 1864
Entrée/Buisingang 50mm	Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	75	1859 1865

Entrées en sachets avec code à barres - Ingangen in zakjes met barcode



Diamètre de 16 à 25mm - Diameter van 16 tot 25mm			REF
Sachet de 20 entrées/Zakje van 20 ingangen	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32625 32640
Sachet de 20 entrées/Zakje van 20 ingangen	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32626 32641
Sachet de 10 entrées/Zakje van 10 ingangen	25mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32627 32642
Sachet de 100 entrées/Zakje van 100 ingangen	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32628 32643
Sachet de 100 entrées/Zakje van 100 ingangen	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32629 32644

Entrées en sachets à suspendre - Hangzakjes met ingangen


Diamètre de 16 à 25mm - Diameter van 16 tot 25mm			REF
Sachet de 30 entrées/Zakje van 30 ingangen	16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32133 32137
Sachet de 30 entrées/Zakje van 30 ingangen	20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	20 sachets/zakjes	32134 32138
Sachet de 10 entrées/Zakje van 10 ingangen	25mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32135 32139



Entrées pour tubes renforcés
Ingangen voor versterkte buizen

Embout de protection à placer aux extrémités des tubes. Norme EN 50086-2-1. Sans halogène.
Beschermpopzetstukken om op de uiteinden van buizen te plaatsen. Norm EN 50086-2-1. Halogeenvrij.

Diamètre de 16 à 50mm - Diameter van 16 tot 50mm			REF
Entrée 16mm pour tube renforcé Buisingang voor versterkte buizen 16mm	Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	1000 (10x100)	1866
Entrée 20mm pour tube renforcé Buisingang voor versterkte buizen 20mm	Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	1000 (10x100)	1867
Entrée 25mm pour tube renforcé Buisingang voor versterkte buizen 25mm	Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	500 (10x50)	1868
Entrée 32mm pour tube renforcé Buisingang voor versterkte buizen 32mm	Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	150	1869
Entrée 40mm pour tube renforcé Buisingang voor versterkte buizen 40mm	Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	150	1870
Entrée 50mm pour tube renforcé Buisingang voor versterkte buizen 50mm	Gris foncé/Donkergrijs RAL 7016	75	1871



Equerres en 2 parties à assembler
Tweedelige L-koppelstukken

Constitué de 2 parties identiques clipsables et démontables. Pour raccord de 2 tubes à 90°. Norme EN 50086-2-1. Indice de protection IP40. - Bestaande uit 2 identieke delen die in elkaar kunnen worden geklemd en demonteerbaar zijn. Voor L-koppeling van 2 buizen. Norm EN 50086-2-1. Beschermingswaarde IP40.



		REF
Equerre/Tweedelig L-koppelstuk 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	250 (5x50)	1875 1878
Equerre/Tweedelig L-koppelstuk 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	250 (5x50)	1876 1879

Tés en 2 parties à assembler
Tweedelige T-koppelstukken

Constitué de 2 parties identiques clipsables et démontables. Pour raccord en T de 3 tubes. Norme EN 50086-2-1. Indice de protection IP40. - Bestaande uit 2 identieke delen die in elkaar kunnen worden geklemd en demonteerbaar zijn. Voor T-koppeling van 3 buizen. Norm EN 50086-2-1. Beschermingswaarde IP40.



		REF
TE 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	250 (5x50)	1884 1887
TE 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	250 (5x50)	1885 1888

Equerres en sachets avec code à barres - Tweedelige L-koppelstukken in zakjes met barcode



		REF
Sachet de 10 Equerres/Zakje van 10 Koppelstukken 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32651 32661
Sachet de 10 Equerres/Zakje van 10 Koppelstukken 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32652 32662

Tés en sachets avec code à barres - Tweedelige T-koppelstukken in zakjes met barcode



		REF
Sachet de 10 Tés/Zakje van 10 T-koppelstukken 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32653 32664
Sachet de 10 Tés/Zakje van 10 T-koppelstukken 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32654 32665

Equerres en sachets à suspendre - Hangzakjes met tweedelige L-koppelstukken



		REF
Sachet de 5 Equerres/Zakje van 5 Koppelstukken 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32143 32146
Sachet de 5 Equerres/Zakje van 5 Koppelstukken 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32144 32147

Tés en sachets à suspendre - Hangzakjes met tweedelige T-koppelstukken



		REF
Sachet de 5 Tés/Zakje van 5 T-koppelstukken 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32153 32156
Sachet de 5 Tés/Zakje van 5 T-koppelstukken 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	10 sachets/zakjes	32154 32157

Attaches multiclips
Multiclips

Attaches multicâbles adaptées à plusieurs diamètres. Pointes en acier trempé galvanisé. Sans halogène. En boîtes carton de 100 pièces Avec code à barres - Bevestigingsklemmen voor meerdere kabels. Gegalvaniseerde nagel in gehard staal. Halogeenvrij. Verpakking in kartonnen dozen met 100 stuks. Met barcode.



		REF
Attache multiclips/Multiclips 4-6mm Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	2538 2541
Attache multiclips/Multiclips 7-9mm Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	2539 2542
Attache multiclips/Multiclips 10-14mm Pointe 2x30mm - Nagel 2x30mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	2540 2543

Multiclips en blister - Hangdozen met multiclips



		REF
Boîte de 25 multiclips/Doos van 25 multiclips 4-6mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	20 boîtes/dozen	1628 1631
Boîte de 25 multiclips/Doos van 25 multiclips 7-9mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	20 boîtes/dozen	1629 1632
Boîte de 10 multiclips/Doos van 10 multiclips 10-14mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	20 boîtes/dozen	1630 1633
Boîte de 100 multiclips/Doos van 100 multiclips 4-6mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	10 boîtes/dozen	1578 1581
Boîte de 100 multiclips/Doos van 100 multiclips 7-9mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	10 boîtes/dozen	1579 1582
Boîte de 100 multiclips/Doos van 100 multiclips 10-14mm Blanc/Wit Gris/Grijs RAL 7037	5 boîtes/dozen	1580 1583

Attaches clips pour câbles plats
Clips voor platte kabels

Pointes en acier trempé galvanisé. Sans halogène. Boîtes carton de 100 pieces. Avec code à barres. Gegalvaniseerde nagel in gehard staal. Halogeenvrij. Verpakking in kartonnen dozen van 100 stuks. Met barcode.

		REF
Clips/Clips 2x0,75mm Pointe/Nagel 1,8x15mm	1000 (10x100)	0084
Clips/Clips 2x1,5mm Pointe/Nagel 1,8x23mm	1000 (10x100)	0085
Clips/Clips 3x1,5mm Pointe/Nagel 1,8x23mm	1000 (10x100)	0086
Clips/Clips 2x2,5mm Pointe/Nagel 1,8x23mm	1000 (10x100)	0087
Clips/Clips 3x2,5mm Pointe/Nagel 1,8x23mm	1000 (10x100)	0088



Clips pour cables plats en blister - Hangdozen met clips voor platte kabels

		REF
Boîte de 50 clips/Doos van 50 clips 2x0,75	20 boîtes/dozen	1308
Boîte de 50 clips/Doos van 50 clips 2x1,5		1309
Boîte de 25 clips/Doos van 25 clips 3x1,5		1310
Boîte de 25 clips/Doos van 25 clips 2x2,5		1311
Boîte de 25 clips/Doos van 25 clips 3x2,5		1312



Attaches clips pour câbles ronds
Clips voor ronde kabels

Pointes en acier trempé galvanisé. Sans halogène. - Gegalvaniseerde nagel in gehard staal. Halogeenvrij.



En boîtes carton de 100 pièces avec code à barres In kartonnen dozen van 100 stuks met barcode		REF
Clips/Clips 4mm Pointe/Nagel 1,8x15mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	1000 (10x100)	0089 0100
Clips/Clips 5mm Pointe/Nagel 1,8x23mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	1000 (10x100)	0090 0101
Clips/Clips 6mm Pointe/Nagel 1,8x23mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	1000 (10x100)	0091 0102
Clips/Clips 7mm Pointe/Nagel 1,8x23mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	1000 (10x100)	0092 0103
Clips/Clips 8mm Pointe/Nagel 1,8x23mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	1000 (10x100)	0093 0104
Clips/Clips 9mm Pointe/Nagel 1,8x23mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	1000 (10x100)	0094 0105
Clips/Clips 10mm Pointe/Nagel 2 x30mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	0095 0106 1654
Clips/Clips 12mm Pointe/Nagel 2 x30mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	0096 0107 1655
Clips/Clips 14mm Pointe/Nagel 2,5 x40mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	0108 1656
Clips/Clips 16mm Pointe/Nagel 2,5 x40mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	1000 (10x100)	0109
Clips/Clips 17mm Pointe/Nagel 2,5 x40mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	0110 1657
Clips/Clips 19mm Pointe/Nagel 2,5 x40mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035 Gris/Grijs RAL 7037	1000 (10x100)	0111 1658
Clips/Clips 20mm Pointe/Nagel 2,5 x40mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	100	1637
Clips/Clips 22mm Pointe/Nagel 2,5 x40mm Gris/Grijs RAL 7037	100	0112
Clips/Clips 25mm Pointe/Nagel 2,5 x50mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	100	1385

Clips pour câbles ronds en blister - Hangdozen met clips voor ronde kabels

En boîtes à suspendre avec code à barres In hangdozen met barcode		REF
Boîte de 50 clips/Doos van 50 clips 4mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1313 1327
Boîte de 50 clips/Doos van 50 clips 5mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1314 1328
Boîte de 25 clips/Doos van 25 clips 6mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1315 1329
Boîte de 25 clips/Doos van 25 clips 7mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1316 1330
Boîte de 25 clips/Doos van 25 clips 8mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1317 1331
Boîte de 20 clips/Doos van 20 clips 9mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1318 1332
Boîte de 20 clips/Doos van 20 clips 10mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1319 1333
Boîte de 20 clips/Doos van 20 clips 12mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	20 boîtes/dozen	1320 1334
Boîte de 20 clips/Doos van 20 clips 14mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1321 1335
Boîte de 15 clips/Doos van 15 clips 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1336
Boîte de 10 clips/Doos van 10 clips 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1337
Boîte de 100 clips/Doos van 100 clips 6mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1322 1338
Boîte de 100 clips/Doos van 100 clips 7mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1323 1339
Boîte de 100 clips/Doos van 100 clips 8mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1324 1340
Boîte de 100 clips/Doos van 100 clips 9mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1325 1341
Boîte de 75 clips/Doos van 75 clips 10mm Blanc/Wit Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1326 1342
Boîte de 60 clips/Doos van 60 clips 12mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	10 boîtes/dozen	1343
Boîte de 60 clips/Doos van 60 clips 14mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	5 boîtes/dozen	1344
Boîte de 50 clips/Doos van 50 clips 16mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	5 boîtes/dozen	1345
Boîte de 40 clips/Doos van 40 clips 20mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	5 boîtes/dozen	1346
Boîte de 30 clips/Doos van 30 clips 25mm Gris clair/Lichtgrijs RAL 7035	5 boîtes/dozen	1347



Assortiments d'attaches pour câbles
Assortimenten kabelklemmen



		REF
Assortiment de 750 attaches. Assortiment de clips: 2x0,75, 4mm à 8mm blanc et 9mm à 12mm gris	4 boîtes/dozen	31489
Assortiment 750 klemmen. Assortiment met clips 2x0,75, 4mm tot 8mm wit en 9mm tot 12mm grijs		



		REF
Assortiment de 300 attaches. Assortiment de clips: 2x0,75, 4-6 et 7-9 blanc et 10-14 gris	10 boîtes/dozen	31490
Assortiment 300 klemmen. Assortiment met clips 2x0,75, 4-6 wit, 7-9 wit en 10-14 grijs		

Attaches laiton
Messing klemmen



		REF
Attache laiton pour câble 2x1,5mm² sachets de 100 pièces Messing klem 2x1,5mm in zakjes van 100 stuks	1000 (10x100)	0001
Attache laiton pour câble 3x1,5mm² sachets de 100 pièces Messing klem 3x1,5mm in zakjes van 100 stuks	1000 (10x100)	0002
Bliester de 100 attaches laiton 2x1,5 Hangdoos van 100 messing klemmen 2x1,5	10 boîtes/dozen	47072
Bliester de 100 attaches laiton 3x1,5 Hangdoos van 100 messing klemmen 3x1,5	10 boîtes/dozen	37058



Clips à cheville
Klemluggen

Zone de frappe confortable et robuste. Cheville avec dispositif de centrage. Matière: polyamide anti-choc
Sans halogène. En boîtes carton avec code à barres - Comfortabel en robuust slagvlak. Plug met centreersysteem.
Materiaal: anti-schok polyamide. Halogeenvrij. Verpakking in kartonnen dozen met barcode.

ø8mm			REF
Clips à cheville/Klemlug	ø 16mm ø 20mm ø 25mm	500 (5x100)	2153 2154 2155
Clips à cheville double/Dubbele klemlug	2x16mm 2x20mm	500 (5x100) 400 (5x80)	2156 2157



Clips à cheville en sachets avec code à barres - Klemluggen in zakjes met barcode

ø8mm			REF
Sachet de 20 clips/Zakje van 20 klemluggen	16mm	20 sachets/zakjes	32667
Sachet de 20 clips/Zakje van 20 klemluggen	20mm		32668
Sachet de 10 clips/Zakje van 10 klemluggen	25mm		32669
Sachet de 20 clips/Zakje van 20 klemluggen	2x16mm		32670
Sachet de 20 clips/Zakje van 20 klemluggen	2x20mm		32671
Sachet de 50 clips/Zakje van 50 klemluggen	16mm	5 sachets/zakjes	32672
Sachet de 50 clips/Zakje van 50 klemluggen	20mm		32673




Clips à cheville en sachets à suspendre - Hangzakjes met klemluggen

ø8mm			REF
Sachet de 20 clips/Zakje van 20 klemluggen	16mm	10 sachets/zakjes	32159
Sachet de 20 clips/Zakje van 20 klemluggen	20mm		32160
Sachet de 10 clips/Zakje van 10 klemluggen	25mm		32161
Sachet de 10 clips/Zakje van 10 klemluggen	2x16mm		32162
Sachet de 10 clips/Zakje van 10 klemluggen	2x20mm		32163



Attaches-pression juxtaposables
Aaneenschuifbare drukklemmen

Fixation de l'embase par vis, goujon M6 ou rail de montage. Capot à encliqueter sur l'embase par simple pression. Attache juxtaposable: permet de placer plusieurs attaches avec un seul point de fixation. Matière: polyamide. Sans halogène. En boîtes carton avec code à barres - Bevestiging met schroef, M6 inslagpin of montage-rail. Gewoon drukken om het kapje op het voetstuk te klikken. Aaneenschuifbaar: om meerdere klemmen met één bevestigingspunt te plaatsen. Materiaal: anti-schok polyamide. Halogeenvrij. Verpakking in kartonnen dozen met barcode.



				REF
Attache-pression Drukklem	6-14mm	Gris clair RAL 7035 Lichtgrijs RAL 7035	500 (5x100)	2498
	12-20mm	Gris clair RAL 7035 Lichtgrijs RAL 7035		2499
	16-25mm	Gris clair RAL 7035 Lichtgrijs RAL 7035		2500

Attaches-pression en sachets avec code à barres - Drukklemmen in zakjes met barcode



			REF
Sachet de 20 attaches-pression Zakje van 20 drukklemmen	6-14mm	20 sachets/zakjes	32698
	12-20mm		31482
	16-25mm		32700
Sachet de 50 attaches-pression Zakje van 50 drukklemmen	12-20mm	20 sachets/zakjes	31481
	16-25mm	10 sachets/zakjes	32699

Attaches-pression en sachets à suspendre - Hangzakjes met drukklemmen



			REF
Sachet de 20 attaches-pression Zakje van 20 drukklemmen	6-14mm	10 sachets/zakjes	32174
	12-20mm		32168
	16-25mm		32175
Sachet de 50 attaches-pression Zakje van 50 drukklemmen	12-20mm	5 sachets/zakjes	32169
	16-25mm		32176

Attaches-pression en blister - Hangdozen met drukklemmen


			REF
Boîte de 20 attaches-pression Hangdoos van 20 drukklemmen	12-20mm	5 boîtes/dozen	1382



Attaches-pression pour tubes renforcés - Drukklemmen voor versterkte buizen

Exécution en gris foncé RAL 7016 assorti aux tubes renforcés.
Uitvoering in donkergrijs RAL 7016 zoals de versterkte buizen.

			REF
Attache-pression pour tubes renforcés Drukklem voor versterkte buizen	12-20mm	500 (5x100)	2699
	16-25mm		2700



Colliers juxtaposables
Aaneenschuifbare veerklemmen

Fixation par vis, goujon M6 ou rail de montage. Attache juxtaposable: permet de placer plusieurs attaches avec un seul point de fixation. Matière: polypropylène. Sans halogène. - Bevestiging met schroef, M6 inslagpin of montage-rail. Aaneenschuifbaar: om meerdere klemmen met één bevestigingspunt te plaatsen. Materiaal: polypropyleen. Halogeenvrij.



En boîtes carton avec code à barres - In kartonnen dozen met barcode			REF
Collier juxtaposable Aaneenschuifbare veerklem	16mm	1000 (10x100)	2544
	20mm	500 (5x100)	2545
	25mm	500 (5x100)	2546
	32mm	400 (5x80)	2547
	40mm	250 (5x50)	2548
	50mm	200 (5x40)	2549



En sachets avec code à barres - In zakjes met barcode			REF
Sachet de 20 colliers juxtaposables Zakje van 20 veerklemmen	16mm	20 sachets/zakjes	32701
	20mm		32702
Sachet de 10 colliers juxtaposables Zakje van 10 veerklemmen	25mm		32703



En sachets à suspendre - In hangzakjes met barcode			REF
Sachet de 10 colliers juxtaposables Zakje van 10 veerklemmen	16mm	10 sachets/zakjes	32177
	20mm		32178
	25mm		32179

Colliers à filet M6
Beugels met M6 draad

Colliers équipés d'un filet M6 pour la fixation par goujon. Matière: polypropylène. Sans halogène.
En boîtes carton avec code à barres - Beugels met M6 draad voor bevestiging met inslagpin.
Materiaal: polypropyleen. Halogeenvrij. Verpakking in kartonnen dozen met barcode.

En boîtes carton avec code à barres - In kartonnen dozen met barcode			REF
Collier à filet M6 Beugel met M6 draad	12-15mm (1/2")	1000 (10x100)	0113
	16-18mm (5/8")		0114
	19-22mm (3/4")		0115
	25-28mm (1")	500 (5x100) 50	0116
	32-35mm (5/4")		1386
Collier double à filet M6 Dubbele beugel met M6 draad	2x 16-18mm (2x5/8") 2x 19-22mm (2x3/4")	500 (5x100)	0117 0118



En sachets avec code à barres -In zakjes met barcode			REF
Sachet de 20 colliers/Zakje van 20 beugels	12-15mm (1/2")	20 sachets/zakjes	31422
	16-18mm (5/8")		31423
	19-22mm (3/4")		31424
	25-28mm (1")		31425
Sachet de 10 colliers/Zakje van 10 beugels	25-28mm (1")		31425
Sachet de 20 colliers/Zakje van 20 beugels	2x16-18mm (2x5/8")		31426
	2x19-22mm (2x3/4")		31427
Sachet de 100 colliers/Zakje van 100 beugels	16-18mm (5/8")	10 sachets/zakjes	31428
	19-22mm (3/4")		31429
Sachet de 25 colliers/Zakje van 25 beugels	25-28mm (1")		31459
	2x16-18mm (2x5/8")		31460
	2x19-22mm (2x3/4")		31461



En sachets à suspendre - In hangzakjes met barcode			REF
Sachet de 20 colliers/Zakje van 20 beugels	12mm (1/2")	5 sachets/zakjes	36052
	16mm (5/8")		36053
	20mm (3/4")		36054
	25mm (1")		36055
Sachet de 20 colliers/Zakje van 20 beugels	2x16mm (5/8")		36056
	2x20mm (3/4")		36057
Sachet de 100 colliers/Zakje van 100 beugels	16mm (5/8")		36058
	20mm (3/4")		36059
Sachet de 10 colliers/Zakje van 10 beugels	32mm (5/4")		36060



En boîtes à suspendre - In hangdozen			REF
Boîte de 20 colliers/Doos van 20 beugels Boîte de 15 colliers/Doos van 15 beugels	12-15mm (1/2")	10 boîtes/dozen	1348
	16-18mm (5/8")		1349
	19-22mm (3/4")		1350
Boîte de 30 colliers/Doos van 30 beugels Boîte de 20 colliers/Doos van 20 beugels	25-28mm (1")	5 boîtes/dozen	1351
	2x16 - 18mm		1352
	2x19 - 22mm		1353
Boîte de 50 colliers/Doos van 50 beugels Boîte de 40 colliers/Doos van 40 beugels	16 - 18mm (5/8")		1354
	19 - 22mm (3/4")		1355



CLIPSO 16/20

CLIPSO 16/20

Permet de fixer aussi bien les tubes de ø 16mm que de ø 20mm. Comporte un filet M6 (ou ø 7x150) pour la fixation par goujon. Démontable. Matière: polyamide. Sans halogène. - Kan worden gebruikt voor de bevestiging van buizen van zowel ø16 als ø20. Voorzien van M6 (of ø7x150) schroefdraad voor bevestiging met inslagpin. Demonteerbaar. Materiaal: polyamide. Halogeenvrij.




		REF
CLIPSO 16/20 à filet M6 CLIPSO 16/20 met M6 draad	1000 (10x100)	2246
CLIPSO 16/20 avec filet ø 7x150 CLIPSO 16/20 met ø7x150 draad		2247

Bande perforée

Montageband

Acier galvanisé épaisseur 0,7mm. Rouleau de longueur 10M, largeur 12mm, perforations ø5,5mm avec espacement de 4mm. Boîtier plastique avec visualisation du niveau de bande restante. - Gegalvaniseerd metaal met een dikte van 0,7mm. Rol van 10m lang en 12mm breed, perforaties ø 5,5mm met tussenruimte van 4mm. Plastic behuizing met zicht op de resterende montageband.

		REF
Rouleau de bande perforée galvanisée 10Mx12mmx0,7mm Rol gegalvaniseerde montageband met perforaties 10Mx12mmx0,7mm	10	3044



CLIPSO 16/20 en sachets avec code à barres - CLIPSO 16/20 in zakjes met barcode



		REF
Sachet de 20 CLIPSO 16/20 à filet M6 Zakje van 20 CLIPSO 16/20 met M6 draad	20 sachets/zakjes	32690
Sachet de 100 CLIPSO 16/20 à filet M6 Zakje van 100 CLIPSO 16/20 met M6 draad	10 sachets/zakjes	32691
Sachet de 20 CLIPSO 16/20 à filet ø 7x150 Zakje van 20 CLIPSO 16/20 met ø7x150 draad	20 sachets/zakjes	32692
Sachet de 100 CLIPSO 16/20 à filet ø 7x150 Zakje van 100 CLIPSO 16/20 met ø7x150 draad	10 sachets/zakjes	32693

CLIPSO 16/20 en sachets à suspendre - Hangzakjes met CLIPSO 16/20



		REF
Sachet de 10 CLIPSO 16/20 à filet M6 Zakje van 10 CLIPSO 16/20 met M6 draad	20 sachets/zakjes	32164
Sachet de 50 CLIPSO 16/20 à filet M6 Zakje van 50 CLIPSO 16/20 met M6 draad	10 sachets/zakjes	32165
Sachet de 10 CLIPSO 16/20 à filet ø 7x150 Zakje van 10 CLIPSO 16/20 met ø7x150 draad	20 sachets/zakjes	32166
Sachet de 50 CLIPSO 16/20 à filet ø 7x150 Zakje van 50 CLIPSO 16/20 met ø7x150 draad	10 sachets/zakjes	32167

Attaches acier galvanisées
Gegalvaniseerde ijzeren zadels

Epaisseur 0,7mm. Fixation par 2 trous de ø5mm.
Dikte van 0,7mm. Met 2 gaten van ø5mm voor de bevestiging.



			REF
Attache acier galvanisée/Gegalvaniseerd zadel	16mm	500	1673
	20mm	350	1674
	25mm	150	1675
	32mm	100	1676
	40mm	75	1677
	50mm	50	1678



En boîtes de 100 pièces avec code à barres In dozen van 100 stuks met barcode			REF
Attache galvanisée en boîte de 100 pièces Gegalvaniseerd zadel in doos van 100 stuks	16mm	1000 (10x100)	2550
	20mm		2551



En sachets avec code à barres - In zakjes met barcode			REF
Sachet de 20 attaches/Zakje van 20 zadels	16mm	20 sachets/zakjes	31491
	20mm		31492
	25mm		31493




En boîtes à suspendre - In hangdozen			REF
Boîte de 20 attaches/Doos van 20 zadels	16mm	10 boîtes/dozen	1700
	20mm		1701
Boîte de 12 attaches/Doos van 12 zadels	25mm		1702

Attaches acier rouges
Rode ijzeren zadels

Epaisseur 0,7mm. Fixation par 2 trous de ø5mm.
Dikte van 0,7mm. Met 2 gaten van ø5mm voor de bevestiging.

			REF
Attache acier rouge/Rood ijzeren zadel	16mm	500	1708
	20mm	350	1709
	25mm	150	0005
	32mm	100	0006
	40mm	75	0007
	50mm	50	0008
Attache acier rouge/Rood ijzeren zadel	2x16mm	250	1710
	3x16mm	200	1711
	2x20mm	200	1712
	3x20mm	150	1713

En boîtes de 100 pièces avec code à barres In dozen van 100 stuks met barcode			REF
Attache acier rouge en boîte de 100 pièces Rood ijzeren zadel in doos van 100 stuks	16mm	1000 (10x100)	0003
	20mm		0004



En sachets avec code à barres - In zakjes met barcode			REF
Sachet de 50 attaches/Zakje van 50 zadels	16mm	20 sachets/zakjes	31419
Sachet de 50 attaches/Zakje van 50 zadels	20mm		31420
Sachet de 25 attaches/Zakje van 25 zadels	25mm		31421



En boîtes à suspendre - In hangdozen			REF
Boîte de 20 attaches/Doos van 20 zadels	16mm	10 boîtes/dozen	37186
	20mm		37185
Boîte de 12 attaches/Doos van 12 zadels	25mm		37184



Attaches acier rouges en U - Rode ijzeren zadels In U-vorm			REF
Attache acier rouge en U Rood U-zadel	16mm	500	2535
	20mm	350	2536
	25mm	150	2537



Attaches en plastique pour tubes
Plastic zadels

Polyéthylène haute densité. Sans halogène. Fixation par 2 trous de ø3mm.
Materiaal: High density polyethyleen. Halogeenvrij. Met 2 gaten met diameter 3mm voor de bevestiging.



En boîtes carton avec code à barres - In kartonnen dozen met barcode			REF
Attache en plastique pour tube Plastic zadel	16mm 20mm 25mm	100	0124 0125 0126



En sachets avec code à barres - In zakjes met barcode			REF
Sachet de 10 Attaches/Zakje van 10 zadels	16mm	20 sachets/zakjes	31463
	20mm		31464
Sachet de 5 Attaches/Zakje van 5 zadels	25mm		31465



En sachets à suspendre - In hangzakjes met barcode			REF
Sachet de 10 Attaches/Zakje van 10 zadels	16mm	20 sachets/zakjes	36039
	20mm		36048
	25mm	10 sachets/zakjes	36067

Cordon pour interrupteur à tirage
Treksnoer voor schakelaar

Cordelette de coton blanche longueur 1,80 m. Gland en polystyrène anti-choc. Fixation à l'interrupteur par mousqueton nickelé - Wit snoer. Lengte 1,80 m. Handgreep in anti-schok polystyreen. Bevestiging door middel van vernikkelde sluithaak



		REF
Cordon tirage/Treksnoer	100	0123
Cordon tirage sous blister/Blister met 1 treksnoer	10 boîtes/dozen	48082

Goujon M6 avec cheville
Inslagpin M6 met plug

Pour la fixation de tous colliers à filet M6. Cheville longueur 40mm à collerette. En boîtes carton avec code à barres.
Voor de bevestiging van alle beugels met M6 draad. Plug van 40mm met kraagje. In kartonnen dozen met barcode.

ø6mm			REF
Goujon M6 avec cheville/Inslagpin met plug	6x40mm	1000 (10x100)	2151



Goujons avec cheville en sachets avec code à barres - Inslagpinnen met plug in zakjes met barcode

ø6mm			REF
Sachet de/Zakje met	100 goujons M6/100 inslagpinnen M6	10 sachets/zakjes	31479
	20 goujons M6/20 inslagpinnen M6	20 sachets/zakjes	31480



Goujons avec cheville en blister - Inslagpinnen met plug in hangdozen

ø6mm			REF
Boîte de/Doos met	30 goujons M6/30 inslagpinnen M6	10 boîtes/dozen	1356



Cheville avec filet
Plug met draad

Pour la fixation de colliers plastiques à filetage M6 (ou ø7x150). Cheville longueur 35mm à collerette. Polyamide anti-choc. Sans halogène. En boîtes carton avec code à barres - Voor de bevestiging van alle beugels met M6 (of ø7x150) draad. Plug van 35mm met kraagje. Anti-schok polyamide. Halogeenvrij. In kartonnen dozen met barcode.



ø8mm		REF
Cheville avec filet M6/Plug met M6 draad	1000 (10x100)	2366
Cheville avec filet ø7x150/Plug met Ø7x150 draad	1000 (10x100)	2367

Chevilles avec filet en sachets avec code à barres - Pluggen met draad in zakjes met barcode.



ø8mm		REF
Sachet de /Zakje met 20 Chevilles avec filet M6/20 pluggen met M6 draad 100 Chevilles avec filet M6/100 pluggen met M6 draad	20 sachets/zakjes 10 sachets/zakjes	32694 32695
Sachet de /Zakje met 20 Chevilles avec filet ø7x150/20 pluggen met Ø7x150 draad 100 Chevilles avec filet ø7x150/100 pluggen met Ø7x150 draad	20 sachets/zakjes 10 sachets/zakjes	32696 32697

Chevilles avec filet en sachets à suspendre - Pluggen met draad in hangzakjes



ø8mm		REF
Sachet de /Zakje met 10 Chevilles avec filet M6/10 pluggen met M6 draad 50 Chevilles avec filet M6/50 pluggen met M6 draad	20 sachets/zakjes 10 sachets/zakjes	32170 32171
Sachet de /Zakje met 10 Chevilles avec filet ø7x150/10 pluggen met Ø7x150 draad 50 Chevilles avec filet ø7x150/50 pluggen met Ø7x150 draad	20 sachets/zakjes 10 sachets/zakjes	32172 32173

Cheville avec embase pour colliers de câblage
Plug voor kabelbinders

Embase pour colliers de câblage de largeur maxi 9mm. Cheville longueur 36mm. Polyamide. Sans halogène. En boîtes carton avec code à barres - Voetstuk voor kabelbinders max. breedte 9mm. Plug van 36mm lengte. Polyamide. Halogeenvrij. In kartonnen dozen met barcode.

ø8mm		REF
Cheville avec embase/Plug voor kabelbinders	1000 (10x100)	2150



Chevilles avec embase en sachets avec code à barres - Pluggen voor kabelbinders in zakjes met barcode.

ø8mm		REF
Sachet de/Zakje met 100 Chevilles avec embase/100 Pluggen voor kabelbinders 20 Chevilles avec embase/20 Pluggen voor kabelbinders	10 sachets/zakjes 20 sachets/zakjes	31487 31488



Chevilles avec embase en blister - Hangdozen met pluggen voor kabelbinders.

ø8mm		REF
Boîte de/Doos met 20 Chevilles avec embase/20 Pluggen voor kabelbinders	10 boîtes/dozen	1537





MATÉRIEL DE FIXATION TOX
TOX BEVESTIGINGSMATERIAAL



Depuis juin 2009, REDDY est le distributeur exclusif des chevilles TOX en Belgique.

Nous vous présentons ici une sélection de chevilles:

- Chevilles universelles
- Chevilles pour carton-plâtre
- Chevilles pour isolant

Le catalogue complet du matériel de fixation TOX peut être consulté en ligne sur www.tox.de

Sinds juni 2009 is REDDY exclusief verdeler voor België van de TOX pluggen.

Wij stellen u hier een selectie pluggen voor:

- Universele pluggen
- Pluggen voor gipskarton
- Pluggen voor isolatiemateriaal




De volledige TOX catalogus kan worden geraadpleegd via het internet op www.tox.de



Chevilles universelles TRI - Universele pluggen TRI

Cheville universelle tous matériaux à triple corps d'expansion.
Universele driedelige expansieplug voor alle materialen.




			REF
Cheville TRI/Plug TRI	5/31 6/36 6/51 7/36 7/51 8/51	1000 (10x100)	T10100 02 T10100 05 T10100 06 T10100 08 T10100 09 T10100 11
Cheville TRI/Plug TRI	10/61	500 (10x50)	T10100 16
Cheville TRI/Plug TRI	12/71	250 (10x25)	T10100 18
Cheville TRI/Plug TRI	14/75	200 (10x20)	T10100 20



Chevilles universelles TRIKA - Universele puggen TRIKA

Cheville universelle tous matériaux à triple corps d'expansion avec collerette.
Universele driedelige expansieplug met kraag voor alle materialen.

			REF
Cheville TRIKA/Plug TRIKA	5/32 6/37 6/52 7/37 7/52 8/52	1000 (10x100)	T11100 02 T11100 05 T11100 06 T11100 08 T11100 09 T11100 11
Cheville TRIKA/Plug TRIKA	10/62	500 (10x50)	T11100 16
Cheville TRIKA/Plug TRIKA	12/72	250 (10x25)	T11100 18
Cheville TRIKA/Plug TRIKA	14/76	200 (10x20)	T11100 20




Chevilles universelles 4AS-K - Universele pluggen 4AS-K

Cheville universelle tous matériaux à quadruple corps d'expansion avec collerette.
Universele vierdelige expansieplug met kraag voor alle materialen.



			REF
Cheville 4AS-K/Plug 4AS-K	5/25	1000 (10x100)	T16100 01
	6/28		T16100 02
	6/41		T16100 03
	8/49		T16100 05
Cheville 4AS-K/Plug 4AS-K	10/66	500 (10x50)	T16100 08
Cheville 4AS-K/Plug 4AS-K	12/76	250 (10x25)	T16100 10




Chevilles hélicoïdales à ressort universelles TFS
Universele spiraalvormige expansieplug TFS

Cheville universelle tous matériaux à quadruple corps d'expansion hélicoïdal avec collerette.
Universele vierdelige spiraalvormige expansieplug met kraag voor alle materialen.




			REF
Cheville TFS/Plug TFS	5/25	1000 (10x100)	T21100 02
	6/35		T21100 03
	6/50		T21100 04
	8/50		T21100 08
Cheville TFS/Plug TFS	10/60	500 (10x50)	T21100 13
Cheville TFS/Plug TFS	12/70	250 (10x25)	T21100 15



Chevilles hélicoïdales à ressort universelles longues TFS-L
Universele lange spiraalvormige expansieplug TFS-L

Cheville TFS version longue pour montage traversant.
Lange TFS-plug voor doorsteekmontage.


			REF
Cheville TFS-L/Plug TFS-L	6/65	500 (10x50)	T21100 05
	8/80		T21100 10
Cheville TFS-L/Plug TFS-L	10/100	250 (10x25)	T21100 14



Chevilles longues universelles MV-SK - Universele lange pluggen MV-SK

Kit de fixation composé d'une cheville longue à triple corps d'expansion et d'une vis à tête fraisée à empreinte TX,
pour montage traversant - Montagekit bestaand uit een lange driedelige expansieplug en een TX-schroef met
verzonken kop voor doorsteekmontage.

			REF
Cheville MV-SK/Plug MV-SK	6/50 vis/vijs ø4x55	50	T22102 08
	6/70 vis/vijs ø4x75		T22102 11
	8/60 vis/vijs ø5,5x65		T22102 29
	8/80 vis/vijs ø5,5x85		T22102 30
	8/100 vis/vijs ø5,5x105		T22102 31
Cheville MV-SK/Plug MV-SK	10/100 vis/vijs ø7x110	25	T22102 49
	10/115 vis/vijs ø7x120		T22102 50
	10/135 vis/vijs ø7x140		T22102 51
	10/160 vis/vijs ø7x170		T22102 52




Chevilles longues universelles VLF - Universele lange pluggen VLF

VLF-S1: Kit de fixation pré-monté universel tous matériaux composé d'une cheville longue à triple corps d'expansion avec pointe métallique et d'une vis à tête fraisée à empreinte TX, pour montage traversant. Particulièrement efficace dans le béton cellulaire - VLF-S1: Voorgemonteerde universele bevestigingskit voor alle materialen, bestaand uit een lange driedelige expansieplug met metalen punt en een TX-schroef met verzonken kop, voor doorsteekmontage. Bijzonder efficiënt in cellenbeton.





			REF
Cheville/Plug TOX VLF-S1	6/50 vis/vijs ø4,5x55	50	T49101 04
	6/70 vis/vijs ø4,5x70		T49101 05
	8/60 vis/vijs ø6x60		T49101 12
	8/80 vis/vijs ø6x80		T49101 13
	8/100 vis/vijs ø6x100		T49101 14
	8/120 vis/vijs ø6x120		T49101 15
	8/140 vis/vijs ø6x140		T49101 16
	10/100 vis/vijs ø7x100		T49101 23
	10/120 vis/vijs ø7x120		T49101 24
	10/140 vis/vijs ø7x140		T49101 25
	10/160 vis/vijs ø7x160		T49101 26



Chevilles TOX pour carton-plâtre - TOX pluggen voor gipskarton

Chevilles pour plaques de plâtre à usage mural. Pose de la cheville par simple vissage sans outil particulier et sans forage préalable - Pluggen voor gipskartonnen wandplaten. De plug wordt gewoon in de plaat geschroefd. Zonder speciaal materiaal of voorbereiden.

			REF
Cheville/Plug	TOX GDK 32 plastique/plastic	500 (10x50)	T68100 23
	TOX GD 37-4 métallique avec vis ø 4,5x50mm TOX GD 37-4 metaal met vijs ø 4,5x50mm	50	T68101 04



GDK 32



GD 37-4



GDK 32




GD 37-4

Chevilles pour isolant A-ISOL - Pluggen voor isolatiemateriaal A-ISOL

Cheville pour isolant avec filetage hélicoïdal et tête plate. Montage rapide par vissage direct dans le matériau isolant. Fixation sans pont thermique. - Plug voor isolatiemateriaal met schroefdraad en platte kop. Snelle montage: rechtstreeks in het isolatiemateriaal te schroeven. Bevestiging zonder koudebrug.

			REF
Cheville/Plug	TOX A-ISOL 50 TOX A-ISOL 85 TOX A-ISOL 120 TOX A-ISOL 155	50	T72100 22 T72100 25 T72100 28 T72100 31





ACCESSOIRES DE FIXATION POUR
ISOLATION, COUVERTURE ET BARDAGE
BEVESTIGINGSACCESSOIRES VOOR
ISOLATIE, DAKBEDEKKING EN GEVELBEKLEDING

Rondelle pour fixation d'isolant - Clip voor het fixeren van spouwmuurisolatie

Pour fixation d'isolant sur maçonnerie. Compatible avec tous crochets de ø3,2 à ø6mm.
Voor het fixeren van spouwmuurisolatie. Voor haken ø3,2 tot ø6mm.



		REF
Rondelle ISO-UNIV ISO-UNIV isolatieclip	500 25000/palette	0525


Système Prespin de fixation d'isolant - Prespin bevestigingssysteem

Prespin à coller - Prespin om te lijmen

Pour fixation d'isolant sur surfaces irrégulières (béton, bois, ...). Longueur standard: 110mm. Autres longueurs sur demande.
Voor isolatiebevestiging op onregelmatige ondergrond (beton, hout, ...). Standaard lengte: 110mm. Andere lengtes op aanvraag.

		REF
Prespin type O - A coller/Te kleven Pointe aluminium 110mm - Embase perforée 50x50mm - Fourni avec rondelle de fixation Aluminium punt 110mm - Geperforeerd voetstuk 50x50mm - Geleverd met afdichtingsring	500 15000/palette	2823

Capuchon protecteur disponible sur demande.
Beschermhoesje verkrijgbaar op aanvraag.




Prespin auto adhésif - Zelfklevende Prespin

Pour fixation d'isolant sur surfaces planes. Longueur standard: 110mm. Autres longueurs sur demande.
Voor het bevestigen van isolatiemateriaal op vlakke ondergrond. Standaard lengte: 110mm. Andere lengtes op aanvraag.

		REF
Prespin type N - Auto-adhésif/Zelfklevend Pointe aluminium 110mm - Embase auto-adhésive 50x50mm - Fourni avec rondelle de fixation Aluminium punt 110mm - Zelfklevend voetstuk 50x50mm - Geleverd met afdichtingsring	500 15000/palette	2824

Capuchon protecteur disponible sur demande.
Beschermhoesje verkrijgbaar op aanvraag.



Distanceurs - Afstandsstukken

Embase circulaire ø40mm munie d'une tige à enfiler sur le Prespin Garantit le maintien d'une distance constante entre le support et l'isolant pour renforcer l'efficacité et permettre une circulation d'air.
Rond voetstuk ø 40mm met een stift om in de Prespin te steken. Garandeert een constante afstand tussen de steun en het isolatiemateriaal om de efficiëntie te verbeteren en luchtcirculatie mogelijk te maken.

		REF
Distanceurs pour Prespin - Afstandsstukken voor Prespin D20 - Longueur/lengte 20mm D30 - Longueur/lengte 30mm D40 - Longueur/lengte 40mm	500	1689 1690 1691



Rondelles EPDM à cheminée - EDPM-afdichtingsringen met koker

Rondelles d'étanchéité à utiliser avec plaquettes et cavaliers pour fixation de couverture et bardage
Matière: élastomère à base d'EPDM. De dureté 65 shore A. Offrant d'excellentes caractéristiques mécaniques et de résistance à l'environnement - Door de vorm van de koker kan de afdichtingsring op de metalen plaatjes en ruiters voor de bevestiging van golfplaten en geribde platen worden geklikt. Materiaal: Zwart elastomeer op basis van EPDM. Hardheid 65 shore A, Deze biedt een uitstekende weerstand aan de omgeving.



		REF
Rondelle EPDM à cheminée 20x6 noire fixation ø6 et ø7 EPDM-afdichtingsring 20x6 voor bevestiging op ø6 of ø7 Idem en sachets de 100 Idem in zakjes van 100	2000 10000 (100x100)	0453 2517
Rondelle EPDM à cheminée 20x8 noire fixation ø8 EPDM-afdichtingsring 20x8 voor bevestiging op ø8 Idem en sachets de 100 Idem in zakjes van 100	2000 10000 (100x100)	0454 2518

Rondelles PVC à cheminée - PVC-afdichtingsringen met koker

Rondelles d'étanchéité à utiliser avec plaquettes et cavaliers pour fixation de couverture et bardage. Matière: PVC souple. De dureté 57 shore A - Door de vorm van de koker kan de afdichtingsring op de metalen plaatjes en ruiters voor de bevestiging van golfplaten en geribde platen worden geklikt. Materiaal: soepel wit PVC. Hardheid 57 shore A.



		REF
Rondelle PVC à cheminée 20x6 blanche fixation ø6 et ø7 PVC-afdichtingsring 20x6 voor bevestiging op ø6 of ø7 Idem en sachets de 100 Idem in zakjes van 100	2000 10000 (100x100)	0451 2515
Rondelle PVC à cheminée 20x8 blanche fixation ø8 PVC-afdichtingsring 20x8 voor bevestiging op ø8 Idem en sachets de 100 Idem in zakjes van 100	2000 10000 (100x100)	0452 2516

Capuchon avec rondelle - Dop met afdichtingsring

Capuchon gris avec rondelle 20mm à utiliser avec vis M5 pour la fixation d'ondulés.
Grijze dop en ring met doorsnede 20mm om te gebruiken met schroef M5 voor de bevestiging van golfplaten.

		REF
Capuchon pour vis M5 avec rondelle 20mm Dop voor schroef M5 met ring 20mm Idem en sachets de 100 pièces Idem in zakjes van 100 stuks	1000 3500 (35x100)	0528 0527



Capuchon ordinaire M6 - Gewone dop M6

Capuchon pour vis à tête hexagonale de 10mm sur plat. Avec protection anti-UV. Liste à jour des coloris disponibles sur www.reddy.be. Autre coloris sur demande - Dop voor zeskantige koppen van 10mm op het vlakke deel. Met anti-UV bescherming. Kleurengamma op www.reddy.be. Andere kleuren op aanvraag.

En sachets de 100 pièces - In zakjes van 100 stuks

		REF
Capuchon ordinaire M6 en sachets de 100 Gewone dop M6 in zakjes van 100	10000 (100x100)	M6



Capuchon ordinaire M8 - Gewone dop M8

Capuchon pour vis à tête hexagonale de 13mm sur plat. Avec protection anti-UV. Liste à jour des coloris disponibles sur www.reddy.be. Autre coloris sur demande - Dop voor zeskantige koppen van 13mm op het vlakke deel. Met anti-UV bescherming. Kleurengamma op www.reddy.be. Andere kleuren op aanvraag.

En sachets de 100 pièces - In zakjes van 100 stuks

		REF
Capuchon ordinaire M8 en sachets de 100 pièces Gewone dop M8 in zakjes van 100 stuks	10000 (100x100)	M8



Capuchon 6P avec embase - Dop 6P met voetstuk

Capuchon avec embase de ø20mm. Pour vis à tête hexagonale. Avec protection anti-UV. Liste à jour des coloris disponibles sur www.reddy.be. Autre coloris sur demande - Dop met voetstuk met doorsnede 20mm. Voor zeskantige koppen. Met anti-UV bescherming. Kleurengamma op www.reddy.be. Andere kleuren op aanvraag.



En sachets de 100 pièces - In zakjes van 100 stuks			REF
Capuchon 6P pour tête hexagonale H10mm Dop 6P voor zeskantige kop H10mm	10000 (100x100)	H10	
Capuchon 6P pour tête hexagonale H8mm Dop 6P voor zeskantige kop H8mm	10000 (100x100)	H8	
Capuchon 6P pour tête hexagonale H3/8" Dop 6P voor zeskantige kop H3/8"	10000 (100x100)	H3/8"	

Pontets G.O. - Steunbeugels G.O.

Support d'onde lors de la fixation de plaques ondulées de profil "Grande Onde" 177x51. Golfondersteuning voor de bevestiging van golfplaten met groot golfprofiel 177x51.



		REF
Pontet G.O. modèle ordinaire - Steunbeugel G.O.	800 (8x100)	0450
Pontet G.O. modèle renforcé - Versterkte steunbeugel G.O.	100	1591

Pontets P.O. - Steunbeugels P.O.

Support d'onde lors de la fixation de plaques ondulées de profil "Petite Onde" 76x18. Golfondersteuning voor de bevestiging van golfplaten met klein golfprofiel 76x18.



		REF
Pontet P.O. modèle ordinaire - Steunbeugel P.O.	3000 (30x100)	0449
Pontet P.O. modèle renforcé - Versterkte steunbeugel P.O.	2000 (20x100)	1589
Pontet P.O. modèle arrondi - Ronde steunbeugel P.O. P.O. arrondi avec patte de fixation Ronde steunbeugel P.O. met bevestiging	1000 (10x100) 1000 (10x100)	2433 2434

Pontets pour plaques nervurées - Steunbeugels voor geribde platen

Support de nervure lors de la fixation de plaques nervurées. Steunbeugels voor de bevestiging van geribde platen.

		REF
Pontet H25 - Steunbeugel H25 Pour nervures de hauteur 24 à 25mm (Nergal 840, S62, ...) Voor hoofdrib van 24 of 25mm hoog (Nergal 840, S62, ...)	800 (8x100)	1693
Pontet H34 - Steunbeugel H34 Pour nervures de hauteur 34 à 35mm (4.250.35T, ...) Voor hoofdrib van 34 of 35mm hoog (4.250.35T, ...)	100	1375
Pontet H39 - Steunbeugel H39 Pour nervures de hauteur 39 à 40mm (3.333.39T, ...) Voor hoofdrib van 39 of 40mm hoog (3.333.39T, ...)	100	1376
Pontet H44 - Steunbeugel H44 Pour nervures de hauteur 44 à 45mm (Nervesco 1000T, ...) Voor hoofdrib van 44 of 45mm hoog (Nervesco 1000T, ...)	100	1377



Pontet GRECA - Steunbeugel GRECA

Support d'onde lors de la fixation de plaques ondulées de profil "Onde GRECA" 70x18. Steunbeugel voor de bevestiging van golfplaten met profiel GRECA-golf 70x18.

		REF
Pontet GRECA - Steunbeugel GRECA	2000 (20x100)	1590



Pontet Nervaclair H29 - Steunbeugel Nervaclair H29

Support d'onde lors de la fixation de plaques nervurées à onde arrondie de hauteur 29mm. Steunbeugel voor de bevestiging van geribde platen met ronde hoofdrib van 29mm hoog.

		REF
Pontet Nervaclair - Steunbeugel Nervaclair	1000 (10x100)	2379





MATÉRIEL D'EMBALLAGE VERPAKKINGSMATERIAAL

Boîtes à compartiments - Opbergdozen met vakken

Boîtes à compartiments en polystyrène. Avec couvercle transparent à charnières. Coloris: orange.
Polystyreen opbergdozen met vakken, Met doorzichtig scharnierdeksel. Kleur: oranje.

1706



		REF
Boîte à 18 compartiments/Doos met 18 compartimenten Dimensions intérieures/Binnenafmeting 273x170x40mm	4	1706
Boîte à 12 compartiments/Doos met 12 compartimenten Dimensions intérieures/Binnenafmeting 188x140x35mm	10	1707

1707



Boîtes à suspendre - Hangdozen

Blisters en polystyrène rigide avec couvercle transparent. Coloris: bleu. Autres coloris sur demande.
Blisterverpakkingen in hardplastic (polystyreen) met doorzichtig deksel. Standaardkleur: blauw. Andere kleuren op aanvraag.

		REF
Boîte à suspendre B1 bleue Hangdoos B1 Blauw Dimensions ext./Buitenafmeting 69x94x14mm Dimensions int./Binnenafmeting 60x70x12mm	400	0564
Boîte à suspendre B2 bleue Hangdoos B2 Blauw Dimensions ext./Buitenafmeting 69x94x22mm Dimensions int./Binnenafmeting 60x70x20mm	500	0565
Boîte à suspendre B3 bleue Hangdoos B3 Blauw Dimensions ext./Buitenafmeting 58x143x34mm Dimensions int./Binnenafmeting 54x120x32mm	250	0566
Boîte à suspendre B5 bleue Hangdoos B5 Blauw Dimensions ext./Buitenafmeting 109x188x43mm Dimensions int./Binnenafmeting 105x155x40mm	100	0567



0564




0565



0566



0567



ANNEAUX POUR RELIURE A FEUILLES
DETACHABLES (reliure en T)
RINGEN VOOR HET BINDEN VAN
LOSSE BLADEN (T-bindringen)

Nous fabriquons depuis de nombreuses années des anneaux en plastique pour des fabricants de cahiers. Avec des feuilles comportant une découpe spécifique en forme de "T", ces anneaux constituent un système de reliure ingénieux et très agréable à l'emploi permettant d'enlever et de repositionner librement les feuilles.

La possibilité de replacer feuilles ou intercalaires rend cette reliure à anneaux attrayante non seulement pour les cahiers, mais également pour les fardes, agendas, répertoires, etc...ainsi que pour toutes sortes de documents publicitaires ou catalogues.

Disponibles en 2 dimensions (diamètre 14mm et 20mm) en fonction de l'épaisseur des documents, nos anneaux offrent également un large potentiel de fantaisie au niveau des couleurs et de la finition.

Avec nos clients, nous développons sur mesure des anneaux adaptés à chaque présentation souhaitée: choix du coloris, matière opaque ou translucide, aspect nacré, aluminium ou métallisé, etc.... Dans ce domaine, les possibilités sont infinies!



Sinds vele jaren fabriceren we plastic ringen voor de fabrikanten van schriften. Die ringen vormen, samen met bladen met een speciale uitsnijding in de vorm van een "T" een ingenieus en aangenaam bindsysteem, waarmee bladen naar believen kunnen worden verwijderd en toegevoegd.

De mogelijkheid om bladen of inlegvellen toe te voegen, maakt die binding niet alleen aantrekkelijk voor schriften, maar ook voor mappen, agenda's, klappers, enz... En zelfs voor alle soorten reclaimedocumenten en catalogi.

De ringen zijn verkrijgbaar in 2 afmetingen (doorsnede 14 en 20mm), afhankelijk van de dikte van de documenten. Ze bieden ook veel mogelijkheden op het vlak van kleuren en afwerking.

Samen met onze klanten ontwikkelen we ringen op maat aangepast aan elke gewenste presentatie: kleurengamma, ondoorzichtig of doorschijnend, met parelmoer, aluminium of metallic tint, enz... De mogelijkheden zijn eindeloos!


Anneaux ø 14 pour reliure en T - Ringen ø 14mm voor bindsysteem in T-vorm

Autres coloris sur demande - Andere kleuren op aanvraag		REF
Anneau/Ring ø14	Blanc/Wit	0570
	Rouge/Rood RAL3000	0571
	Vert/Groen RAL6029	0572
	Bleu/Blauw RAL5017	0573
	Noir/Zwart	0574
	Transparent/Transparant	1557




Anneaux ø 20 pour reliure en T - Ringen ø 20mm voor bindsysteem in T-vorm

Autres coloris sur demande - Andere kleuren op aanvraag		REF
Anneau/Ring ø20	Noir/Zwart	1602
	Transparent/Transparant	1603



Enlevez et remplacez facilement les feuilles
Gemakkelijk bladzijden verwijderen en toevoegen.



INJECTION À FAÇON SPUITGIETEN OP MAAT

Profitez vous-aussi de l'expertise de REDDY dans le domaine de l'injection plastique: si vous souhaitez développer un article en matière plastique, sur base d'une idée originale ou en améliorant un modèle existant, contactez-nous pour une étude gratuite personnalisée.

A partir d'un croquis ou d'un échantillon, nous prenons en charge:

- prototypes
- réalisation de l'outillage
- mise au point
- production de série...
- livraisons rapides.

La fabrication peut aussi se faire avec un moule existant en votre possession.

Sur base d'un outil de production doté de presses à injecter de 5 à 70 tonnes de force de fermeture, nous avons établi notre spécialité dans le domaine de l'injection d'articles en plastique de petite taille (maximum 100 grammes). Près de 80 millions de pièces sont fabriquées chaque année dans notre usine.



Profitez van de knowhow van REDDY op het vlak van plasticspuiten: als u een plastic artikel wilt ontwikkelen op basis van een origineel idee of ter verbetering van bestaand model, neem dan contact met ons op voor een gratis studie op maat.

Met een ontwerp of proefstuk kunnen wij zorgen voor:

- prototypes
- uitwerken van de uitrusting
- afwerken
- serieproductie...
- snelle leveringen.

Als u al mallen hebt, dan kunnen we die ook gebruiken voor de fabricage.

Op basis van persen voor het spuiten met een sluitkracht van 5 tot 70 ton hebben we ons gespecialiseerd in het spuiten van kleine plastic artikelen (maximum 100 gram). Elk jaar worden in onze fabriek ongeveer 80 miljoen stuks gefabriceerd.





Matériel d'installation électrique - Matériel de fixation - Injection plastique
Electrisch installatiemateriaal - Bevestigingsmateriaal - Smitgieten van kunststoffen

www.reddy.be

Reddy S.A. - Parc Industriel de Tyberchamps - B-7180 Senefte

T: +32 (0)64 22 48 22 - F: +32 (0)64 22 41 22 - info@reddy.be